

LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



Le dosage de produit indiqué est préconisé par Shell à titre indicatif uniquement ; à ce titre, Société des Pétroles Shell n'engage pas sa responsabilité quant au résultat final obtenu qui dépend d'autres facteurs, tels que la teinte du sable et des granulats.

COMPARATIF

GRADE ROUTIER

SHELL MEXPHALTE C LT



Les liants clairs de synthèse utilisés en film mince sont translucides et peuvent s'employer sans colorant pour valoriser la couleur naturelle des granulats, ou colorés en incorporant de faibles quantités de pigment (1%) très inférieures à celles utilisées avec des bitumes pigmentables. Ils se déclinent ainsi en une très large palette de couleurs, aux teintes plus ou moins vives.



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

La lecture d'un QR Code est très simple. L'utilisateur doit ouvrir son application de lecture (téléchargeable sur internet et gratuite) et viser le QR Code avec l'appareil photo de son téléphone mobile. L'application reconnaît alors le QR Code et vous pouvez ainsi visionner le film depuis votre smartphone.

1. Téléchargez le lecteur



2. Flashez le QR code



3. Accédez au contenu



LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



TEINTE « **JAUNE CLAIR** »

Contient :

- **Oxyde jaune (fer) :** **1/3%**
- **Oxyde de titane :** **2/3%**

Domaines d'application :


- **Passages sous-terrains**
- **Pistes cyclables, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



TEINTE « **BLEU** »

Contient :

■ **Oxyde bleu** (chrome) : **1%**

Domaines d'application :

- **Places, parvis**
- **Aires de stationnement pour handicapés, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



TEINTE « **JAUNE** »

Contient :

■ **Oxyde jaune (fer) : 1%**

Domaines d'application :

- **Chemins piétonniers**
- **Centres commerciaux, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



TEINTE « **ROSE** »

Contient :

- **Oxyde rouge (fer) :** **1/3%**
- **Oxyde de titane :** **2/3%**

Domaines d'application :

- **Zones d'accès**
- **Cours d'école, etc.**




Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES

SHELL MEXPHALTE C



TEINTE « **VERT CLAIR** »

Contient :

- **Oxyde vert** (chrome) : **1/3%**
- **Oxyde de titane** : **2/3%**

Domaines d'application :

- **Zones d'accès**
- **Cours d'école, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



TEINTE « **ORANGE** »

Contient :

- **Oxyde ocre (fer) :** **1/2%**
- **Oxyde de titane :** **1/2%**

Domaines d'application :


- **Accotements**
- **Cours d'immeuble, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



TEINTE « **ROUGE** »

Contient :

■ **Oxyde rouge (fer) : 1%**

Domaines d'application :


- **Aires de stationnement**
- **Pistes cyclables**
- **Trottoirs de lotissement, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES **SHELL MEXPHALTE C**



TEINTE « **VERT** »

Contient :

■ **Oxyde vert** (chrome) : **1%**

Domaines d'application :

- **Parvis, places**
- **Cours d'école, aires de jeux, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES

SHELL MEXPHALTE C



TEINTE « **OCRE** »

Contient :

- **Oxyde ocre** (fer) : **1/3%**
- **Oxyde jaune** (fer) : **2/3%**

Domaines d'application :

- **Sites touristiques**
- **Lieux de patrimoine, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?

LES TEINTES

SHELL MEXPHALTE C



TEINTE « **BLANC** »

Contient :

■ **Oxyde de titane :** **1%**

Domaines d'application :

- **BAU**
- **Sites touristiques, etc.**



Scannez-moi !

Envie de découvrir des chantiers réalisés avec des produits de la gamme Shell Mexphalte C, et des témoignages de clients ?